



1. 1. – 30. 4. 2026

FEIN ProFACTS

INOVACE | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ | SKVĚLÉ NABÍDKY

OTESTUJTE
FEIN NAŽIVO!

MÁTE ZÁJEM O PŘEDVEDENÍ PRODUKTŮ? DOMLUVTE
JSI BEZPLATNÝ PŘEDVÁDĚCÍ TERMÍN NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

+420 777 551 720

ČECHY

+420 777 551 721

MORAVA A SLEZSKO

RÁDI VÁM NÁŘADÍ BEZPLATNĚ
ZAPŮJČÍME
NA ODZKOUŠENÍ



NAVŠTIVTE NAŠE
WEBSTRÁNKY:
WWW.FEIN.CZ



AKCE OD 1.1.2026



AKCE
AKU NÁŘADÍ AMPSHARE STR. 2

AKCE OD 1.1.2026



AKCE
SÍŤOVÉ NÁŘADÍ NA KOV STR. 12

NOVINKA

OD 1. 1. 2026



AKU NÁŘADÍ V
KARTONOVÉM OBALU STR. 44

AKCE OD 1.1.2026



AKCE OSCILACE STR. 34

AKCE OD 1.1.2026



AKCE VYSAVAČE STR. 42

NOVINKA

OD 1. 1. 2026





PŘÍMÉ BRUSKY STR. 48

AKCE AKU NÁŘADÍ AMPSHARE

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 1. – 30. 04. 2026

POŘÍDTE SI AKČNÍ VÝROBKY FEIN AMPShare A ZÍSKEJTE ATRAKTIVNÍ BEZPLATNÉ BONUSY

REGISTRACE A INFORMACE
O AKCI



MŮŽETE VYBÍRAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH ODMĚN:

PŘI ZAKOUPENÍ 1 STROJE AMPShare



AKUMULÁTOR
GBA 18V 4Ah AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0

~~2.437,00 CZK*~~
ZDARMA

PŘI ZAKOUPENÍ 2 STROJŮ AMPShare



2 AKUMULÁTORY
GBA 18V 4Ah AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 26 04 345 02 0

~~4.874,00 CZK*~~
ZDARMA

PŘI ZAKOUPENÍ 3 STROJŮ AMPShare



ZÁKLADNÍ SADA
AKUMULÁTORŮ
GBA 18V 5,0Ah AS

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 9 26 04 246 01 0

~~6.670,00 CZK*~~
ZDARMA



Získejte dárek zdarma od
společnosti FEIN.

1 Akční výrobky zařazené do akce jsou uvedeny na následujících stranách

2 Registraci lze provést do 31. 01. 2026. Nákup však musí být uskutečněn během výše uvedené doby platnosti akce. Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

* Nezávazná doporučená cena bez DPH.



AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY, VRTACÍ KLADIVA

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 140 03 61 00 0	9.257,00 11.200,97
 Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 140 03 62 00 0	14.765,00 17.865,65
 Akumulátorová vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 5	6.334,00 7.664,14
 Akumulátorová vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 113 24 61 00 0	6.605,00 7.992,05
 Akumulátorová vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 113 24 62 00 0	12.087,00 14.625,27
 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 7	6.784,00 8.208,64
 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q Samostatně, v kufru L-BOXX	7 104 07 61 00 0	7.115,00 8.609,15
 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 104 07 62 00 0	12.597,00 15.242,37
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 6	6.864,00 8.305,44
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 11 61 00 0	7.319,00 8.855,99
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 11 62 00 0	12.980,00 15.705,80

 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 4	7.235,00 8.754,35
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 10 61 00 0	7.574,00 9.164,54
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 10 66 00 0	13.133,00 15.890,93
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTU, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc vel. 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 63 00 0	7.727,00 9.349,67
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTUT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc vel. 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 62 00 0	12.470,00 15.088,70
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada T, 1 adaptér VARIO, sada 5 ks závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 65 00 0	8.900,00 10.769,00
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada TT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 1 adaptér VARIO, sada 5 ks závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 64 00 0	13.490,00 16.322,90
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 12 61 00 0	11.322,00 13.699,62
 Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 12 63 00 0	21.038,00 25.455,98
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 2	6.069,00 7.343,49
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 14 61 00 0	6.248,00 7.560,08
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 14 62 00 0	11.939,00 14.446,19
 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 3	8.851,00 10.709,71
 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 16 61 00 0	9.155,00 11.077,55
 Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 16 65 00 0	14.408,00 17.433,68

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 1	8.321,00 10.068,41
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 15 61 00 0	8.645,00 10.460,45
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 15 67 00 0	14.255,00 17.248,55
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 8 ks bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 62 00 0	13.745,00 16.631,45
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED Sada, 4 díly příslušenství QuickIN (skličidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti, sada spirálových vrtáků, sada závitníků, sada 8 ks bitů), v kufru L-BOXX	7 116 15 64 00 0	14.765,00 17.865,65

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-15 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 09 61 00 0	10.175,00 12.311,75
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 9	9.514,00 11.511,94
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 15 61 00 0	9.672,00 11.703,12
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 7	9.514,00 11.511,94
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 16 61 00 0	9.672,00 11.703,12
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 17 61 00 0	9.672,00 11.703,12
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 8	9.514,00 11.511,94
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 18 61 00 0	9.672,00 11.703,12

 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP Sada, 4 díly příslušenství QuickIN (skličidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti, sada spirálových vrtáků, sada závitníků, sada 8 ks bitů), v kufru L-BOXX	7 116 15 63 00 0	17.315,00 20.951,15
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Sada 8 ks příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (skličidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s organizérem iBOXX	7 116 15 66 00 0	18.335,00 22.185,35
 Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8 ks příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (skličidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s organizérem iBOXX	7 116 15 65 00 0	20.885,00 25.270,85

 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-115-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 19 61 00 0	11.960,00 14.471,60
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 19 62 00 0	19.610,00 23.728,10
 Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 20 61 00 0	11.960,00 14.471,60
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 62 00 0	19.610,00 23.728,10
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 AS, sada ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 16 62 00 0	17.825,00 21.568,25
 Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12PD AS, sada ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 18 62 00 0	17.825,00 21.568,25

* Nezávazná doporučená cena bez DPH
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH



AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorová přímá bruska AGSZ 18-280 BL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 04 61 00 0	7.625,00 9.226,25
 Akumulatorová přímá bruska AGSZ 18-280 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 05 61 00 0	8.900,00 10.769,00

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorová přímá bruska AGSZ 18-90 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 06 61 00 0	10.430,00 12.620,30

AKUMULÁTOROVÉ PILY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 56 1	7.659,00 9.267,39
 Akumulatorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 136 05 61 00 0	8.298,00 10.040,58
 Akumulatorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Sada, F-IRON Jig 26 AS, sada 5 ks pilových plátek Best of do přímočaré pily, 2 akumulátory 18 V 4,0 Ah ProCORE, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 05 62 00 0	14.206,00 17.189,26
 Akumulatorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Samostatně, 2 pilové plátky, v kufru L-BOXX	7 133 01 61 00 0	5.345,00 6.467,45
 Akumulatorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah ProCORE, nabíječka, 2 pilové plátky, v kufru L-BOXX	7 133 01 62 00 0	11.253,00 13.616,13

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 56 0	7.924,00 9.588,04
 Akumulatorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 136 04 61 00 0	9.723,00 11.764,83
 Akumulatorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS Sada, AHKS 18-57 AS, 1 kotouč do okružní pily, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah ProCORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 04 62 00 0	19.038,00 23.035,98
 Akumulatorová pásová pila ABAS 18-63 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 135 01 61 00 0	7.224,00 8.741,04
 Akumulatorová pásová pila ABAS 18-63 AS Sada, 2 akumulátory 8,0 Ah, rychlonabíječka, 1 pilový pás, v kufru L-BOXX	7 135 01 62 00 0	16.542,00 20.015,82

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 9	5.539,00 6.702,19
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 38 62 00 0	6.095,00 7.374,95
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 30 díly příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 61 00 0	11.960,00 14.471,60
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Sada s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 63 00 0	6.605,00 7.992,05
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 38 70 00 0	8.288,00 10.028,48
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 8	7.394,00 8.946,74

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 36 62 00 0	7.880,00 9.534,80
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 60 díly příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 61 00 0	14.510,00 17.557,10
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 63 00 0	9.155,00 11.077,55
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 ks příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 36 65 00 0	10.838,00 13.113,98
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 129 37 61 00 0	8.135,00 9.843,35
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 12 ks příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 37 62 00 0	17.315,00 20.951,15

AKUMULÁTOROVÉ PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY, NŮŽKY NA PLECH, PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 05 61 00 0	15.818,00 19.139,78
 Akumulatorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 64 00 0	23.067,00 27.911,07
 Akumulatorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 06 61 00 0	13.400,00 16.214,00
 Akumulatorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 130 06 62 00 0	13.803,00 16.701,63
 Akumulatorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 64 00 0	19.444,00 23.527,24

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 10 61 00 0	13.133,00 15.890,93
 Akumulatorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 61 00 0	14.206,00 17.189,26
 Akumulatorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 62 00 0	15.282,00 18.491,22
 Akumulatorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 64 00 0	20.920,00 25.313,20

VÝHODNÉ AKUMULÁTOROVÉ KOMBINACE

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS a akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12, samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 7	15.874,00 19.207,54
 Akumulatorový MULTIMASTER AMM 500 A akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW AS, samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 8	10.574,00 12.794,54

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulatorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 A akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW, samostatně, v nylonovém pouzdře	9 910 00 00 83 5	13.224,00 16.001,04



* Nezávazná doporučená cena bez DPH
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

KOMPATIBILITA A FLEXIBILITA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON AKUMULÁTORŮ



Powered by  **BOSCH**

Jedno rozhraní, mnoho možností: Nyní jsou všechny stroje FEIN kompatibilní s akumulátory BOSCH Professional 18 V od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare. To znamená: kratší dobu nabíjení, vyšší výkon a méně různých akumulátorů a nabíječek – pro větší přehled a pořádek na pracovišti.

Seznamte se s výhodami a využijte je.



MULTIMASTER



ŘEZÁNÍ



JÁDROVÉ VRTAČKY



**PROSTŘIHOVACÍ
NŮŽKY,
NŮŽKY NA PLECH,
PROŘEZÁVAČE DRÁ-
ŽEK**



OSTATNÍ



**UTAHOVÁKY A
ŠROUBOVÁKY**



ÚHLOVÉ BRUSKY



**PŘÍMÉ BRUSKY
A SRÁŽEČKA
HRAN**



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKU STROJE AS

Akumulátory a nabíječky FEIN.

S TECHNOLOGIÍ AMPShare
PRO MAXIMÁLNÍ SVOBODU.

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V 4,0Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V 8Ah AS	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V 12Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s výkonnými články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: ProCore 18V 4Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V 8,0Ah: 32 min	80 % maximální kapacity: ProCore 18V 12,0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**	7.411,00 8.967,31	11.607,00 14.044,47	16.759,00 20.278,39

	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V 4Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V 8Ah AS	 AKUMULÁTOR ProCORE, 18V 12Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory ProCore s články HighPower, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje prodloužení životnosti akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.			Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ				80 % maximální kapacity: GBA 18V 2,0 Ah: 15 min GBA 18V 4,0Ah: 16 min GBA 18V 5,0 Ah: 20 min ProCore 18V 4,0Ah: 32 min ProCore 18V 8,0 Ah: 32 min ProCore 18V 12,0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**	2.999,00 3.628,79	4.980,00 6.025,80	7.658,00 9.266,18	3.494,00 4.227,74

	 ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18V 5 Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18V 4Ah AS	 AKUMULÁTOR GBA, 18V 5Ah AS	 RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesorem řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: GBA 18V 5,0 Ah: 35 min			80 % maximální kapacity: GBA 18V 2,0 Ah: 15 min GBA 18V 4,0Ah: 25 min GBA 18V 5,0 Ah: 35 min ProCORE 18V 4,0Ah: 32 min ProCORE 18V 8,0 Ah: 68 min ProCORE 18V 12,0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
DOPORUČENÁ CENA CZK* DOPORUČENÁ CENA CZK**	6.670,00 8.070,70	2.437,00 2.948,77	2.678,00 3.240,38	2.718,00 3.288,78

MNOHO ZNAČEK.
MNOHO STROJŮ.
JEDEN AKUMULÁTOROVÝ
SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.

Více informací na
AMPShare.com



AKCE SÍŤOVÉ NÁŘADÍ NA KOV

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 1. – 30. 04. 2026

POŘÍDTE SI PÁSOVÉ BRUSKY GRIT ZA SPECIÁLNÍ CENY.



Pásová bruska GRIT GX 75 2H

35.680,00 CZK* **23.398,00 CZK***
Obj. č.: 7 90 13 200 40 3

 **-37%**

**Pásová bruska GRIT GI 150 2H
+ stojan GIB**

73.497,00 CZK* **47.913,00 CZK***
Obj. č.: 7 90 20 503 00 2

 **-37%**


20 LET PÁSOVÝCH BRUSEK GRIT – **PŘESNOST A EFEKTIVITA!**

TECHNICKÉ ÚDAJE	GRIT GI 150 2H	GRIT GI 75 2H	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
Jmenovitý příkon	2,6–3,1 kW	2,6–3,1 kW	-	-	-
Volnoběžné otáčky	1 500/3 000 min ⁻¹	(1 500/3 000 min ⁻¹)	-	-	-
Ø trubek	-	-	20–150 mm	10–130 mm	-
Max. rozměry profilů / plochého materiálu	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
Rozměry pásu	150 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	150 x 2 250 mm 150 x 2 400 mm	75 x 2 000 mm 150 x 2 000 mm	150 x 2 000 mm
Hmotnost	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
Objednací číslo	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
Doporučená cena v CZK*	66.275,00	56.908,00	65.346,00	76.475,00	86.557,00
Doporučená cena v CZK**	80.192,75	68.858,68	79.068,66	92.534,75	104.733,97

 AKCE V SETU UŽ
I SE STOJÁNEM GIB!
POUZE **47.913,00 CZK***

TECHNICKÉ ÚDAJE	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
Jmenovitý příkon	3 kW (1,5 / 2 kW)	-	-
Volnoběžné otáčky	3 000 min ⁻¹ (1 500/3 000 min ⁻¹)	-	-
Ø trubek	-	16–75 mm	10–100 mm
Max. rozměry profilů / plochého materiálu	-	75 x 75 mm	-
Rozměry pásu	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm	75 x 2 000 mm
Hmotnost	75 kg	54 kg	48 kg
Objednací číslo	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
Doporučená cena v CZK*	35.680,00	30.824,00	37.715,00
Doporučená cena v CZK**	43.172,80	37.297,04	45.635,15

 AKCE
23.398,00 CZK*



Pásové brusky GRIT
Objevte rozmanitost
na **www.fein.cz**

* Doporučená prodejní cena bez DPH. ** Doporučená prodejní cena vč. DPH.

20 LET GRIT BY FEIN

SYSTÉM PÁSOVÝCH BRUSEK GRIT BY FEIN

20 let GRIT by FEIN je v oblasti pásových brusek synonymem kompetence a nezníčitelnosti. Jedná se o modulární systém splňující všechny zákonné požadavky a nejpřísnější nároky. Pásové brusky GRIT se vyznačují dlouhou životností a dosahují vysokého počtu provozních hodin v nepřetržitém i směnovém provozu. Jsou vybaveny velmi silnými třífázovými motory a poradí si i s broušením v extrémních podmínkách. Robustní konstrukce umožňuje vysoká zatížení, jež jsou v profesionálním prostředí na denním pořádku.



FLEXIBILITA NA BĚŽÍCÍM PÁSU:

Pásové brusky GRIT jsou konstruovány pro mnoho způsobů použití: program GRIT GX pro řemeslnou výrobu, program GRIT GI pro průmysl. Oba programy spojuje jedinečný stavebnicový systém výkonných základních pásových brusek a speciálních rozšiřujících modulů pro konkrétní použití, jenž je v obou případech doplněn bohatým sortimentem příslušenství.

Pásové brusky FEIN GRIT tak umožňují i speciální použití, jako je kruhové, válcové a plošné broušení.

GRIT GI PRO PRŮMYSL

Program GRIT GI je vyvinut pro trvalé používání v průmyslu. Je optimalizován pro náročné broušení a náročné materiály.



GRIT GX PRO ŘEMESLNOU VÝROBU

Díky této flexibilní konstrukci je program GX vhodný zejména pro časté použití v řemeslné výrobě. Optimální pro použití při výrobě malých sérií.



GRIT řada GI:

MODULÁRNÍ PROGRAM BROUŠENÍ PRO TRVALÉ POUŽÍVÁNÍ V PRŮMYSLU.

DVA STROJE V JEDNOM.

Díky 2 rychlostním stupňům umožňuje řada GI opracování oceli a ušlechtilé oceli – v závislosti na verzi vybavení.

BEZPEČNÁ, ERGONOMICKÁ PRÁCE.

Díky systému odsávání integrovanému ve stojanu jsou pracovníci chráněni před vysoce koncentrovaným brusným prachem. Patentovaný systém upínání pásu umožňuje práci bez vibrací.

NEJVYŠŠÍ KVALITA S NÍZKÝMI NÁROKY NA ÚDRŽBU.

Výkonný 4kW motor a robustní a velice kvalitní konstrukce zvládají sériový provoz.

KDO TO NEZNÁ?




Pro různé druhy
broušení
JE ZAPOTŘEBÍ
VÍCE STROJŮ.



Ergonomie, vyso-
ce koncentrované
vibrace a brus-
ný prach TĚMĚŘ
ZNEMOŽŇUJÍ
DLOUHÉ BROUŠENÍ.



Déle než jednu
hodinu
VĚTŠINA BRUSIČŮ
NEVYDRŽÍ.



Pásové brusky GRIT v provozu:
<https://www.youtube.com/@FeinGlobal>



MODULÁRNÍ, FLEXIBILNÍ SYSTÉM.

Díky modulárnímu systému lze pokrýt obrábění ušlechtilé oceli a rovněž válcové, kruhové, plošné a podélné broušení.



TIP: ZAMEZENÍ VZNIKU NÁBĚHOVÝCH BAREV

Při suchém broušení trubek z ušlechtilé oceli za sucha vznikají náběhové barvy. Nepředstavují pouze estetický problém, zvyšují také riziko koroze. Nabíhání barev je způsobeno horkem, které se vytváří při broušení za sucha. Horko v materiálu odstartuje oxidační procesy, které se projeví náběhovými barvami. Trubky je potom nutné v časově náročném procesu dodatečně opracovat.

Velmi dobré výsledky bez náročného dodatečného opracování naopak poskytuje broušení za mokra. Přitom se přímo na obrobek nanáší chladicí a mazací prostředek, takže při broušení nevzniká žádné nebo jen velmi málo tepla a nevytvářejí se náběhové barvy. Broušení za mokra se doporučuje pro všechny pracovní kroky, od úběrového broušení až po finální povrchovou úpravu.




GRIT GI pro průmysl:

SYSTÉM PÁSOVÉHO BROUŠENÍ 4 V 1

Program GRIT GI je dokonale přizpůsoben všem typům broušení, materiálům a formátům používaným v kovoprůmyslu. Díky modulárnímu systému lze sestavit optimální stroj pro každou úlohu – i pro již částečně automatizované pracovní kroky. Vysoká kvalita, robustnost a extrémní výkon zajišťují maximální efektivitu a rychlou amortizaci.




Pásový brusný modul
GI 75 / 2H GI 150 / 2H



Stojan s odsáváním
brusného prachu nebo
bez odsávání
GIBE/GIB

PÁSOVÁ BRUSKA

- + Rozšiřitelnost díky přídatným modulům.
- + Mimořádně robustní třífázový motor umožňuje broušení s konstantními otáčkami.
- + Optimální otáčky pro obrábění kovů 3 000 min⁻¹
- + Možnost připojení externího odsávání.
- + Hnací kotouč s polyuretanovým povlakem.
- + Individuálně nastavitelná pracovní šířka.
- + Patentovaný systém upínání pásu.



VÁLCOVÁ PRŮNIKOVÁ BRUSKA

- + Přesné vybrušování průníků na trubkách a profilech s průměrem od 20 do 193,7 mm.
- + Individuální nastavení úhlu od 30 do 90°.
- + Kontaktní válečky v běžných rozměrech.

KRUHOVÁ BRUSKA

- + Kruhové broušení s průměrem trubky od 10 do 130 mm.
- + Kruhové broušení trubek do délky 6 m s volitelným vedením trubky.
- + Chladný povrch a dlouhá životnost brusných pásů při broušení za mokra v kombinaci s chladicím a mazacím modulem GXW.

PLOŠNÁ BRUSKA

- + Vysoké pracovní rychlosti díky automatickému posuvu.
- + Nejlepší výsledky povrchu až po konečnou úpravu.
- + Používání standardního rozměru 150 x 2 000 mm.

GRIT GX pro řemeslnou výrobu:

PÁSOVÁ BRUSKA 3 V 1

I bruska GRIT GX je vytvořena na principu stavebnice. S plnohodnotnou pásovou bruskou v základu, kterou lze v případě potřeby rozšiřovat přídatnými moduly. Díky této flexibilní konstrukci se program GX hodí zejména pro časté používání v řemeslné výrobě. Program GRIT GX kromě toho přesvědčí maximálním výkonem a spolehlivostí a také vysokou hospodárností při použití.

GX 75 / 2H



PÁSOVÁ BRUSKA

- + Rozšiřitelnost díky přídatným modulům.
- + Optimální otáčky pro opracování kovů 3 000 min⁻¹.
- + Výškově nastavitelný plošný brusný stůl pro lineární plošné broušení.
- + Robustní třífázový motor.
- + Nízké vibrace.

Moduly

Stojan
GXR

VÁLCOVÁ PRŮNIKOVÁ BRUSKA

- + Přesné vybrušování průníků trubek a profilů o průměru od 16 do 90 mm.
- + Individuální nastavení úhlu od 30 do 90°.
- + Volitelné kontaktní válečky v běžných rozměrech.
- + Volitelný délkový doraz pro použití v sériové výrobě.

Kruhový brusný modul
GXR

KRUHOVÁ BRUSKA

- + Broušení trubek a hřídelí o Ø 10–100 mm.
- + Individuálně nastavitelný automatický posuv.
- + Chladný povrch a dlouhá životnost brusných pásů při broušení za mokra v kombinaci s chladicím a mazacím modulem GXW.

Portfolio pásových brusek GRIT:

ROBUSTNÍ. MOBILNÍ. VÝKONNÉ.



GRIT GKS 75-1,5KW – IDEÁLNÍ PRO STÍSNĚNÉ PROSTORY

- + O 2/3 menší potřeba místa než u tradičních strojů.
- + Okamžité použití a rychlá výměna brusných pásů.
- + Optimální otáčky pro opracování kovů a ušlechtilé oceli.

Objednací číslo¹ 7 905 02 00 40 3

Doporučená cena v CZK* 23.559,00
Doporučená cena v CZK** 28.506,39

GRIT GIS 150 – PRO STANDARDNÍ BRUSNÉ OPERACE

- + Vysoce výkonná bruska s malými vibracemi pro velmi široké obrobky.
- + Robustní 4kW motor pro konstantní otáčky při vysokém řezném výkonu.
- + K dostání pro šířku pásu 75 mm a 150 mm.

Objednací číslo¹ 7 902 30 50 44 3

Doporučená cena v CZK* 56.075,00
Doporučená cena v CZK** 67.850,75



GRIT GIMS – PRO BROUŠENÍ NA PODLAZE

- + Mimořádná úspora času při broušení svarů v podlaže.
- + Snadné přebroušení ocelových forem na lití betonových prefabrikátů.
- + Práce bez námahy s pohodlným držením těla.

Objednací číslo¹ 7 902 13 00 40 3

Doporučená cena v CZK* 91.265,00
Doporučená cena v CZK** 110.430,65



GRIT GI 100 – PRO MOBILNÍ POUŽITÍ V DÍLNĚ NEBO MONTÁŽNÍM VOZE

- + Kompaktní pásová bruska s třífázovým motorem 1 500 W pro menší obrobky.
- + Stolní nebo stojanové provedení.
- + Volitelně s integrovaným odsáváním.

Objednací číslo¹ 7 902 23 00 40 3

Doporučená cena v CZK* 32.105,00
Doporučená cena v CZK** 38.847,05

GRIT GHB – VÝKONNÁ RUČNÍ PÁSOVÁ BRUSKA

- + Ruční alternativa k úhlové brusce pro flexibilní použití na místě.
- + Držák na stůl pro stacionární použití.
- + Motor POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a konstantní otáčky při zatížení.
- + Patentovaný systém napínání pásu bez nářadí.

Objednací číslo¹ 7 245 01 60 00 0

Doporučená cena v CZK* 22.942,00
Doporučená cena v CZK** 27.759,82



¹ další varianty v katalogu nebo na https://fein.com/cs_cz/

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

20 LET GRIT BY FEIN

Prověřené v praxi:

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ FEIN A PÁSOVÉ BRUSKY GRIT PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY.

Při obrábění kovů jsou důležité především tři věci: přesnost, vytrvalost a efektivita. A zde přichází ke slovu nářadí FEIN a pásový brusný systém GRIT, které při každodenním používání přesvědčí skutečnou kvalitou.

Zkušeným uživatelem v oblasti svářecí techniky je Igor Heidebrecht, který je na internetu a sociálních sítích známý také jako Igor Welder. Díky své nezávislé práci v oblasti obrábění kovů ví, na čem záleží, a informuje z praxe:

Značku FEIN jsem znal již dlouho, ale teprve při každodenním používání jsem pochopil, co ji skutečně charakterizuje: **Nářadí, které prostě funguje. Každý den. Bez kompromisů.**

FEIN je již desítky let synonymem pro vysoce kvalitní elektrické nářadí, které bylo vyvinuto pro profesionální používání. V čem přesně spočívá rozdíl?

Přestože je společnost FEIN na trhu již tak dlouho, neustále se vyvíjí a přináší **moderní, promyšlená řešení na špičkové technické úrovni**. To změnilo můj názor na tuto značku – ze solidního výrobce nářadí na společnost, která se skutečně odlišuje vysokou kvalitou. A od doby, co mám své první nářadí FEIN, je používám skutečně každý den. Prostě proto, že je k dispozici a spolehlivě funguje.

V testu odborníka na svařování uspěl i pásový brusný systém GRIT [by FEIN] – modulární brusný systém vyvinutý speciálně pro obrábění kovů.

Profesionální konstrukce přesvědčí modulárním systémem, který lze **flexibilně upravovat a rozšiřovat**. Stroje jsou **silné, rychlé a přesné** a jsou určeny pro **trvalé používání**. Integrovaný lapač prachu zajišťuje čisté pracovní prostředí – často podceňovanou, ale rozhodující výhodou.


Systém GRIT je pro mě v současné době tím nejlepším, co v oblasti stacionární brusné techniky existuje. Je **promyšlený, výkonný** a jednoduchý a je určen pro náročný každodenní provoz v dílně.

Systém GRIT je pro mě v současné době **měřítkem v oblasti stacionární brusné techniky**.

Influencer Igor Welder

Ať už v řemeslné výrobě nebo v průmyslu – kdo sází na kvalitu, najde ve společnosti FEIN spolehlivého partnera. Rozdíl spočívá v kombinaci technické přesnosti, promyšlených řešení a skutečné praktičnosti, která zajišťuje, aby se profesionálové mohli věnovat tomu, na čem skutečně záleží: spolehlivým výsledkům, efektivním procesům a dobrému pocitu, že při každém úkonu podávají nejlepší výkon.

ZDE JE ODKAZ
NA VIDEO




20 ROKOV GRIT BY FEIN

Originální brusné pásy:


PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNÝ VÝKON.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba použít příslušenství přizpůsobené stroji a druhu použití. Brusné pásy FEIN zajišťují maximální úběrový výkon a přesvědčí mimořádnou životností při opracování kovů. Používání brusných pásů GRIT zajišťuje prémiovou kvalitu výsledků a hospodárnost při používání. Protože i použití velmi kvalitních surovin a vlastní zpracování zajišťují optimální poměr ceny a výkonu.




BRUSIVO GRIT R

Extra silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem. Další krycí vrstva pro chlazení během procesu broušení.



BRUSIVO GRIT Z

Silná polyesterová tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí se zirkonkorundem.



BRUSIVO GRIT A

Silná bavlněná tkanina, spojení zrn syntetickou pryskyřicí s korundem.



3M CUBITRON

Skvělý brusný pás s keramickým zrnem zaručuje maximální úběrový výkon a životnost.



ROUNOVÉ PÁSY

Ke spolehlivému zastření, od zakaširování drobných vad po perfektní finiš. Dlouhá životnost znamená ekonomickou práci. Vhodné do GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL a GRIT GILS. Vhodné na mokré broušení.



SPRÁVNÝ BRUSNÝ PÁS:

Pro maximální úběrový výkon a životnost jsou určeny přesné brusné pásy FEIN Cubitron s keramickými zrnny. Pro extrémní broušení až po opracování ušlechtilé a vysoce legované oceli byla vyvinuta řada R (zelená). Řada Z (modrá) je univerzální řešení pro broušení a odstraňování otřepů na oceli a neželezných kovech. Řada A (červenohnědá) obsahuje brusné pásy s jemnou zrnitostí pro jemné broušení kovů až po finální úpravy. Rounový pás zakryje drobné nerovnosti a zajistí dokonalý výsledek.



Více o spotřebním materiálu pro pásové brusky na www.fein.cz

DALŠÍ SPECIALISTÉ FEIN NA OBRÁBĚNÍ KOVŮ FEIN MADE FOR METAL

Jako specialista na elektrické nářadí je FEIN silným partnerem při všech náročných pracích pro oblast obrábění kovů. Elektrické nářadí FEIN je synonymem nejvyšší kvality na celém světě: Robustní, výkonné a Made in Germany – vždy přizpůsobené požadavkům uživatelů. Jen tak vznikají stroje, které vyhovují vysokým nárokům našich zákazníků. Úkoly v oblasti obrábění kovů jsou různorodé. Se značkou FEIN najdete pro každou aplikaci to správné elektrické nářadí. Stačí si jen vybrat.

Na následujících stránkách naleznete **přehled elektrického síťového nářadí FEIN** pro jednotlivé oblasti obrábění kovů.



VRTÁNÍ



OPRACOVÁNÍ
PLECHU



ŘEZÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ



BROUŠENÍ A
LEŠTĚNÍ



KORUNKOVÉ
VRTÁNÍ



SÍŤOVÉ NÁŘADÍ NA OBRÁBĚNÍ KOVŮ



VRTÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Ruční vrtačka do průměru 6 mm BOP 6 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 52 60 00 0	8 900,00 10 769,00
 Ruční vrtačka do průměru 6 mm BOP 6 sada 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 52 61 00 0	9 300,00 11 253,00
 Ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 53 60 00 0	9 155,00 11 077,55
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10-2 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 54 60 00 0	10 685,00 12 928,85
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10-2 sada 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 54 61 00 0	10 899,00 13 187,79
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 13 mm BOP 13-2 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 55 60 00 0	11 195,00 13 545,95

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 13 mm BOP 13-2 sada 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 55 61 00 0	11 432,00 13 832,72
 Ruční vrtačka do průměru 16 mm BOS 16 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 47 60 00 0	15 020,00 18 174,20
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 16 mm BOS 16-2 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 49 60 00 0	16 550,00 20 025,50
 Čtyřstupňová ruční vrtačka do průměru 32 mm BOZ 32-4 M 1 pomocná rukojeť 1 výrazecí klin	7 202 51 60 00 0	36 185,00 43 783,85
 Úhlová vrtačka do průměru 10 mm WBP 10 1 ozubené skličidlo vrtáku o průměru do 10 mm 1 klíč na utahování skličidla	7 205 51 60 00 0	10 940,00 13 237,40
 Závitořez do velikosti M 10 GWP 10 1 pomocná rukojeť Dodávka bez kleští-nového nebo čelistového skličidla	7 209 38 60 00 0	17 825,00 21 568,25

OPRACOVÁNÍ PLECHU

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Prostřihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 CSE 1 matrice pro vlnitý plech (30109169009) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 42 60 00 0	16 384,00 19 824,64
 Prostřihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 TE 1 matrice pro trapézový plech (30109170001) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 41 60 00 0	16 384,00 19 824,64
 Prostřihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 E 1 matrice (30109141003) namontovaná 1 razník (63602048004) namontovaný 1 klíč s vnitřním šestihranem 6 mm	7 232 38 60 00 0	17 457,00 21 122,97
 Prostřihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 LE 1 matrice pro trapézový plech (31309122005) namontovaná 1 razník (63602049008) namontovaný 1 ochranná deska namontovaná	7 232 39 60 00 0	25 199,00 30 490,79
 Prostřihovačky do 2 mm BLK 2.0 E 1 matrice (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6 36 02 051 00 9)	7 232 40 60 00 0	24 018,00 29 061,78
 Prostřihovačky do 3,5 mm BLK 3.5 E 1 matrice (31309093003) namontovaná 1 razník (31309097002) namontovaný 1 přídatná rukojeť namontovaná 1 distanční pouzdro (31309100014) 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 232 46 61 00 0	43 075,00 52 120,75

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Prostřihovačky do 5 mm BLK 5.0 E 1 matrice 5 (31309107000) 1 razník 5/ P5 (31309141000) namontovaný 1 přídatná rukojeť namontovaná 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 232 47 61 00 0	65 420,00 79 158,20
 Nůžky na plech do tloušťky 1,6 mm BLS 1.6 E 1 rázový nebo stolový nůž (31308072000) namontovaný 1 namontovaný stěrač třísek 1 klíč s vnitřním šestihranem 2 mm 1 klíč s vnitřním šestihranem 3 mm	7 230 34 61 00 0	16 662,00 20 161,02
 Nůžky na plech do tloušťky 2,5 mm BLS 2.5 E 1 nůž smýkadla a stolu (63601101009) 1 namontovaný stěrač třísek 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm	7 230 35 61 00 0	25 082,00 30 349,22
 Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm BSS 1.6 E 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 pár řezacích čelistí (31308153014) namontovaný 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm	7 230 31 61 00 0	17 904,00 21 663,84
 Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm BSS 1.6 CE 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 namontovaný pár řezacích čelistí (31308153020) 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm	7 230 32 61 00 0	19 910,00 24 091,10
 Prořezávač drážek do tloušťky 2 mm BSS 2.0 E 1 řezací nůž (31308123008) namontovaný 1 pár řezacích čelistí (31308113009) namontovaný	7 230 33 61 00 0	24 636,00 29 809,56

ŘEZÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Zkracovací pila na kov MKAS 355 1 pilový kotouč pro konstrukční ocel 1 kombinovaný klíč: vnitřní šestihran 6 mm a křížová drážka PH2 1 klíč s vnitřním šestihranem 8 mm 1 pár uhlíkových kartáčků navíc	7 236 54 60 00 0	19 617,00 23 736,57

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Přímočará pila na trubky o průměru do 440 mm PCS 1000 E 2 pilové listy 1 pomocná rukojeť 1 sada klíčů	7 234 24 60 00 0	42 075,00 50 910,75

FRÉZOVÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Frézka na srážení hran do 8 mm KFH 17-8 R 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 3 svěrací šrouby KX 1 měděná pasta 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 šroubovák TORX TX 15 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 238 16 61 00 0	46 770,00 56 591,70

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Frézka na srážení hran do 15 mm KFH 17-15 R 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 6 svěracích šroubů KX 1 měděná pasta 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 šroubovák TORX TX 15 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 238 18 61 00 0	71 403,00 86 397,63

BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Kompaktní úhlová bruska Ø 115 mm CG 7-115 1 ochranný oblouk 1 ochranný kryt 1 matice + podložka 1 pomocná rukojeť 1 klíč	7 225 02 60 00 0	2 270,00 2 746,70
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 7-125 1 ochranný oblouk 1 ochranný kryt 1 matice + podložka 1 pomocná rukojeť 1 klíč	7 225 04 60 00 0	2 270,00 2 746,70
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 10-125 1 ochranný kryt 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 rukojeť 1 klíč	7 222 93 60 00 0	3 290,00 3 980,90
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 14-125 V 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 89 60 23 0	4 812,00 5 822,52
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 06 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 15-150 BL 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 10 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 07 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BLP 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 08 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 15-150 BLP 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 11 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 09 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 17-125 Inox 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 91 60 23 0	7 023,00 8 497,83
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 17-125 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 90 60 23 0	5 982,00 7 238,22
 Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 17-150V 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 92 60 23 0	7 023,00 8 497,83
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 4-280 EL 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 24 60 00 0	9 384,00 11 354,64
 Přímá bruska 8 500/min GSZ 4-90 EL Otevřený klíč velikost 17 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13	7 223 25 60 00 0	11 934,00 14 440,14
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 P 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 16 60 00 0	8 543,00 10 337,03
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 PE 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 17 60 00 0	8 798,00 10 645,58
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 PEL 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 19 60 00 0	10 073,00 12 188,33

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Přímá bruska 9 000/min GSZ 8-90 PEL 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 20 60 00 0	12 623,00 15 273,83
 Přímá bruska 32 500/min GSZ 11-320 PERL 1 upínací klešтина o průměru 8 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 22 60 00 0	11 934,00 14 440,14
 Přímá bruska 9 900/min GSZ 11-90 PERL 1 upínací klešтина o průměru 8 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 23 60 00 0	14 484,00 17 525,64
 Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibrační rukojeť 1 kryt s držadlem 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm 1 leštičí houba Ø 150 mm, střední	7 221 49 51 01 0	14 346,00 17 358,66
 Leštička WPO 14-15 E Sada 1 Antivibrační rukojeť 1 kryt s držadlem 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm 1 leštičí houba Ø 150 mm, střední	7 221 48 51 01 0	14 374,00 17 392,54
 Leštička WPO 14-15 E 1 kryt s držadlem 1 pomocná rukojeť	7 221 48 00 23 0	13 984,00 16 920,64
 Startovní sada pro ušlechtilou ocel WPO 14-25 E – startovní sada pro ušlechtilou ocel 1 držák (výkvný) 1 ochranný oblouk 1 upínací trň 1 Brusné rouno poskládané do vln 1 opěrný talíř s řepkovým přídržným dílem (Ø 115 mm, M 14) 10 brusných rou s řepkem (Ø 115 mm, jemný) 1 elastický brusný válec (100 x 100 mm, zrno 60) 1 lamelový válec s brusnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180) 2 klíče 1 Antivibrační rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 49 50 01 0	24 062,00 29 115,02
 Leštička na čluny WPO 14-15 E leštičí sada na lodě 1 Antivibrační rukojeť 1 kryt s držadlem 1 podložný talíř s adaptérem na suchý zip, Ø 170 mm 1 Leštičí houba Ø 195 mm 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 48 60 00 0	13 257,00 16 040,97
 Brusné a leštičí zařízení WPO 14-25 E 1 Antivibrační rukojeť	7 221 49 00 23 0	13 681,00 16 554,01
 Leštička WPO 10-25 E 1 pomocná rukojeť 1 kryt s držadlem	7 221 63 00 23 0	12 651,00 15 307,71
 Bruska na trubky RS 17-70 E samostatný stroj	7 222 75 60 00 0	34 910,00 42 241,10
 Bruska na trubky Sada RS 17-70 E 2 x 10 kusů brusných pásů 20 x 815 mm P120/P180 2 x 10 kusů brusných pásů 40 x 815 mm P120/P180 5 kusů rounových pásů 20 x 820 mm, velmi jemné 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 222 75 61 00 0	42 050,00 50 880,50
 Bruska na koutové svary KS 10-38 E sada 1 Antivibrační rukojeť vždy jeden vlněný kotouč, střední, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm vždy jeden vlněný kotouč, jemný, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm Tvarovací kámen k profilování vlněných kotoučů 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 67 60 00 0	24 636,00 29 809,56
 Pásový pilník BF 10-280 E 1 brusné rameno zalomené 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)	7 228 05 50 00 0	17 689,00 21 403,69
 Pásový pilník Základní sada BF 10-280 E 3 brusná ramena (zalomené 1x3/6 mm, rovné 6 mm, rovné 20 mm) 10 brusných pásů 3 mm (zrnitost 120) 10 brusných pásů 6 mm (zrnitost 120) 10 brusných pásů 20 mm (zrnitost 120) 5 rounových pásů 6 mm (střední) 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 228 05 51 00 0	20 808,00 25 177,68
 Ruční pásová bruska GRIT GHB GRIT GHB 15-50 1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 01 60 00 0	22 942,00 27 759,82
 GRIT GHB – ruční pásová bruska pro zpracování nerezové oceli GRIT GHB 15-50 Inox 1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 02 60 00 0	24 965,00 30 207,65

* Doporučená prodejní cena **bez DPH**. ** Doporučená prodejní cena vč. DPH.
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

			KORUNKOVÉ VRTÁNÍ		
VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do hloubky 32 mm KBE 32 1 ruční čerpadlo 1 držák na láhev 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 kufřík	7 270 94 61 00 0	16 040,00 19 408,40	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 MQW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 56 61 00 0	38 990,00 47 177,90
 Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do hloubky 32 mm KBE 32 QW 1 ruční čerpadlo 1 držák na láhev 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyk. ochrana 1 kufřík	7 270 95 61 00 0	18 080,00 21 876,80	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 MQ 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyrazecí klin 1 kufřík	7 270 55 61 00 0	38 990,00 47 177,90
 Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBE 36 MAGSPEED 1 magnetická jádrová vrtačka 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 kufřík	7 273 24 61 00 0	24 965,00 30 207,65	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 53 61 00 0	30 575,00 36 995,75
 Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBE 36 QW MAGSPEED 1 magnetická jádrová vrtačka 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 273 28 61 00 0	26 495,00 32 058,95	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35-2 QW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 58 61 00 0	40 775,00 49 337,75
 Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm Sada KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication 1 magnetická jádrová vrtačka 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík 6 jádrových vrtáků HM ULTRA SPEED 35 s hloubkou řezu 35 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) 2 středící kolíky 100 mm	7 273 28 62 00 0	30 065,00 36 378,65	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35-2 Q 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 57 61 00 0	40 775,00 49 337,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 273 23 62 00 0	33 125,00 40 081,25	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 54 61 00 0	30 575,00 36 995,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 62 00 0	33 125,00 40 081,25	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 PQ 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 71 61 00 0	35 675,00 43 166,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	42 050,00 50 880,50	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 PQW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 72 61 00 0	35 675,00 43 166,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	42 050,00 50 880,50	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 Q 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 41 61 00 0	48 425,00 58 594,25
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	42 050,00 50 880,50	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 U 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyrazecí klin 1 kufřík	7 270 40 61 00 0	50 975,00 61 679,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	42 050,00 50 880,50	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 UQW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyrazecí klin 1 kufřík	7 273 25 61 00 0	50 975,00 61 679,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	42 050,00 50 880,50	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 65 mm KBM 65 U 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyrazecí klin 1 kufřík	7 270 43 61 00 0	63 725,00 77 107,25
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 63 00 0	43 325,00 52 423,25	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 65 mm KBM 65 UQW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyrazecí klin 1 kufřík	7 273 26 61 00 0	63 725,00 77 107,25
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 63 00 0	43 325,00 52 423,25	 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 110 mm KBU 110-4 M 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 bezpečnostní popruh s ráčnou 1 hák na třísky 2 středící kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm 1 dotyková ochrana 1 vyrazecí klin 2 klíče s vnitřním šestihranem 5 a 6 mm 1 pomocná rukojeť 1 kufřík	7 270 60 61 00 0	84 125,00 101 791,25
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) Po 3 jádrových vrtácích SPECIAL 25 s výsoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 25 mm (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm) Po 2 spirálových vrtácích s výsoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 65 00 0	47 660,00 57 668,60	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 auto 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 vyrazecí klin 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 42 61 00 0	61 175,00 74 021,75
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2" 1 prodloužení nástrčného klíče 1/2" 1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) Po 3 jádrových vrtácích SPECIAL 25 s výsoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 25 mm (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm) Po 2 spirálových vrtácích s výsoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm) 2 středící kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 65 00 0	47 660,00 57 668,60	 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 auto QW 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na třísky 1 středící kolíky 1 vyrazecí klin 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 273 27 61 00 0	61 175,00 74 021,75



DALŠÍ POMOCNÍCI PRO PRÁCI S KOVEM

MULTIMASTER

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 Max Top 60 dílů příslušenství; odsávací zařízení 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 68 64 00 0	11 909,00 14 409,89	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 Max 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm) 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)	7 229 68 63 00 0	9 002,00 10892,42
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 500 Plus Top 30 dílů příslušenství; 1 odsávací zařízení 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)	7 229 67 70 00 0	9 282,00 11 231,22	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas 13 dílů příslušenství; 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)	7 229 70 65 00 0	15 785,00 19 099,85
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 500 Plus 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm) 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)	7 229 67 69 00 0	7 421,00 8 979,41	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic 1 klíč 1 brousek (63719010014) 1 upínací šroub (3 30 01 039 01 7) 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)	7 229 69 62 00 0	12 699,00 15 365,79
			 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje 1 brousek (63719010014) 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 69 63 00 0	12 699,00 15 365,79

VYSAVAČE

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 L 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 Vak s filtrem z netkané textilie 1 Plochy skládaný filtr	9 20 36 223 00 0	9 754,00 11 802,34	 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 MX AC 1 posuvná rukojeť 1 plochy skládaný filtr PES 1 pytel na odpady 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 32 060 00 0	22 422,00 27 130,62
 Mokrý/suchý vysavač Sada FEIN Dustex 35 L 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 sací kartáč 1 tvarovka 2 sací trubky (kovové provedení) 1 tryska na štěrby 1 Plochy skládaný filtr 1 Vak s filtrem z netkané textilie	9 20 36 060 00 0	11 314,00 13 689,94	 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX AC 1 posuvná rukojeť 1 plochy skládaný filtr PES 1 pytel na odpady 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 30 060 00 0	18 212,00 22 036,52
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 25 L 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 Vak s filtrem z netkané textilie 1 Plochy skládaný filtr	9 20 35 223 00 0	8 453,00 10 228,13	 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 MX 1 posuvná rukojeť 1 plochy skládaný filtr PES 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 31 060 00 0	18 628,00 22 539,88
 Mokrý/suchý vysavač Sada FEIN Dustex 25 L 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 Vak s filtrem z netkané textilie 1 Plochy skládaný filtr 2 sací trubky (kovové provedení) 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci 1 tryska na štěrby 1 sací kartáč 1 tvarovka	9 20 35 060 00 0	10 014,00 12 116,94	 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX 1 posuvná rukojeť 1 plochy skládaný filtr PES 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 29 060 00 0	15 275,00 18 482,75



DOBA PLATNOSTI AKCE

1. 1. – 30. 04. 2026

POŘÍDTE SI SADU SVĚRÁKU FEIN VERSAMAG

ZA SPECIÁLNÍ CENU.



-26%

Sada svěráku VersaMAG

11.450,00 CZK* **8.805,00 CZK***

Obj. č.: 9 07 01 003 02 0



FLEXIBILNÍ.

Flexibilní a rychlé použití v dílně nebo na stavbě díky permanentnímu magnetu.

PŘESNÁ PRÁCE.

Jednoduché a rychlé vyrovnaní pro přesnou práci díky přesnému nastavení permanentního magnetu.

MODULÁRNÍ.

Bezkonkurenční univerzálnost proměňuje svěrák VersaMAG v mobilní svařovací stůl.

DRŽÍ. JEDNODUŠE. PEVNĚ.

Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přídržnou silou až 7 800 N pro bezpečné upnutí na jakémkoli magnetickém povrchu, dokonce na tenkém plechu od tloušťky materiálu 4 mm (se sníženou přídržnou silou magnetu).

ZVYŠUJE BEZPEČNOST.


Obrobek zůstává bezpečně upevněn na svém místě – snižuje se riziko pracovních úrazů.

PRODUKTIVITA.

Usazení během několika sekund s minimálními dobami na přípravu pro maximální efektivitu.



Více informací
o systému
FEIN VersaMAG



Permanentní magnet VersaMAG se svěrákem

Rozsah (mm)	108
Šířka čelisti (mm)	100
Výška čelisti (mm)	40
Magnetická síla (N/mm ²)	7 800
Hmotnost podle EPTA (kg)	7,25
Rozměry magnetické nohy (mm)	212 x 70
Obsah dodávky	1 permanentní magnet, 1 svěrák, 1 montážní deska, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 bezpečnostní popruh
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0

Doporučená
cena v CZK*
Doporučená
cena v CZK**

11.450,00
13.854,50

AKCE
8.805,00 €*

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

System FEIN VersaMAG

JEDEN SYSTÉM – NEOMEZENÉ MOŽNOSTI.

	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ POPIS	Výkonný permanentní magnet tvoří základ systému FEIN VersaMAG. S jednou z největších přídržných sil až 7 800 N a integrovanou montážní deskou je permanentní magnet základem úspěchu při každém použití.
OBSAH DODÁVKY	1 permanentní magnet, 1 montážní deska, 1 bezpečnostní popruh
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0
Doporučená cena v CZK*	8.288,00
Doporučená cena v CZK**	10.028,48

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Svařovací deska s dlouhou životností s průměrem otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu díky plazmové nitridaci, prefabrikované rozmístění vrtaných otvorů Ø 16 mm pro použití upínacích prvků věhlasných výrobců. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Svařovací deska Ø 16 mm
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0
Doporučená cena v CZK*	6.131,00
Doporučená cena v CZK**	7.418,51

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Vyšší čelisti 60 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Skvělé pro obrábění větších plochých a kruhových materiálů do průměru 100 mm. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Vyšší čelisti 60 mm
OBJ. Č.:	3 24 22 420 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.446,00
Doporučená cena v CZK**	1.749,66

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Univerzální deska (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Univerzální deska s rozhraními M4, M6, M8, 1/4, 3/8 pro upevnění měřicích přístrojů, držáků na tablety a telefony. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG. DxSxV (mm): 190 x 170 x 30
OBSAH DODÁVKY	Univerzální deska
OBJ. Č.:	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena v CZK*	3.989,00
Doporučená cena v CZK**	4.826,69



Více informací
o systému
FEIN VersaMAG

* Nezávazná doporučená cena bez DPH

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

AKCE OSCILACE

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 1. – 30. 04. 2026

POŘÍDTE SI
SPECIÁLNÍ EDICI
MULTIMASTER 500 TOP
ZA SPECIÁLNÍ CENU.



62-DÍLNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

-25%

MM 500 Top Edition

9.646,00 CZK* **8.754,00 CZK***
Obj. č.:

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.
PŘEHLED STROJŮ V SÍŤOVÉM PROVEDENÍ



VARIANTA	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro maximálně rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu trojúhelníkovým tvarem, špachtle pevná, řezný nůž hříbový tvar, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).
OBJ. Č.	7 229 68 63 00 0	7 229 68 64 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**	9.002,00 10.892,42	11.909,00 14.409,89



VARIANTA	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro maximálně rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu trojúhelníkovým tvarem, špachtle pevná, řezný nůž hříbový tvar, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 67 69 00 0	7 229 67 70 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**	7.421,00 8.979,41	9.282,00 11.231,22




VARIANTA	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÝ POPIS	Efektivní MultiTool se základní výbavou na řezání do dřeva, kovů, sádkartonu a plastů.
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 300 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Universal (44 mm), plastový kufr na nářadí (L-BOXX 136).
OBJ. Č.:	7 229 72 64 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**	6.171,00 7.466,91



* Doporučená prodejní cena bez DPH. ** Doporučená prodejní cena vč. DPH.

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.

ŘEZÁNÍ





BROUŠENÍ & LEŠTĚNÍ




ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ






BROUŠENÍ




ŘEZÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ




ŘEZÁNÍ



ŘEZÁNÍ & RAŠPLOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ



VYHLEDÁVAČ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN MULTIMASTER:
VYHLEDEJTE SI ZCELA JEDNODUŠE ONLINE VHDNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÉ NÁŘADÍ A SVOU SPECIALI-
ZOVANOU ČINNOST

STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX





DESET LET PLNÝCH PŘESNOSTI.

Starlock – přesnost, která nadchne!
Již deset let je systém Starlock by FEIN synonymem maximální kvality, efektivity a inovací v oblasti příslušenství pro nářadí Multitool.

To, co v roce 2016 začalo jako technický milník, je dnes standardem pro profesionální použití. Systém Starlock vyvinutý ve spolupráci se společností Bosch se etabloval jako univerzální upínací systém, který používají nejenom společnosti FEIN a Bosch, ale také řada dalších výrobců.

Příslušenství Starlock je kompatibilní s řadou různého oscilačního nářadí, včetně strojů s dvanáctibodovým upínáním (OIS) a mnoha modelů značek, jako je Bosch, Makita, Einhell, Milwaukee, Ryobi, Metabo, Würth, Festool a dalších. Díky tomu lze dnes Starlock používat s většinou běžných strojů na trhu – a to bez jakéhokoli adaptéru.

STARLOCK VÝHODY PRO VÁS



100% PŘENOS SÍLY BEZE ZTRÁT.

3D tvar upnutí nástroje pro nejrychlejší postup práce.



RYCHLEJI, BEZPEČNĚJI A POHODLNĚJI.

Výměna nástroje v rekordním čase do 3 sekund.



ROZMANITOST.

Široký sortiment příslušenství pro každé použití a mnoho výrobců.



PRODÁNO
VÍCE NEŽ

70 MIL. KS
PŘÍSLUŠENSTVÍ



POUŽÍVÁ SE
VE VÍCE NEŽ
30 ZEMÍCH



RŮZNÉ VÝKONOVÉ
TŘÍDY CHRÁNÍ STROJE
PŘED PŘETÍŽENÍM



VÍCE NEŽ 100

RŮZNÝCH DÍLŮ
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
RŮZNÉ POUŽITÍ



MULTIMASTER LEGENDA MEZI OSCILAČNÍM NÁŘADÍM.

PILOVÉ LISTY FEIN – 4 STUPNĚ KVALITY.


	TVRDOKOV S TITANOVÝM POVRCHEM	Širší portfolio použití + Tvrdé materiály jako železné kovy, ušlechtilá ocel, měděné trubky. + Tvrzené šrouby, vysoce pevné strojní šrouby. + Abrazivní materiály, cihly, zdivo nebo cementovláknité desky. + Laminát, tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, kompozitní materiály (GFK, CFK).		
	NOVINKA BIMETAL S TITANOVÝM POVRCHEM	4x delší životnost + Dřevo, sádkokarton, plasty. + Hřebíky ve dřevě. + Železné a neželezné kovy. + Tvrdé plasty.	BIM-TIN	4x delší! 400 %
	BIMETAL	3x delší životnost + Dřevo, sádkokarton, plasty. + Hřebíky ve dřevě. + Železné a neželezné kovy. + Tvrdé plasty.	BIM	300 %
	HCS	Standardní pilový list + Dřevo, sádkokarton a plasty.	HCS	100 %



Vyhledávač příslušenství FEIN Multitool:
Vyhledejte si zcela jednoduše online vhodné příslušenství pro své nářadí
Multitool a svoji specializovanou činnost na stránkách www.fein.cz

UPÍNÁNÍ NÁSTROJE STARLOCK

Maximální univerzálnost díky přístupu ke kompletnímu sortimentu příslušenství FEIN s více než 180 díly ve třídách výkonu Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rychlejší postup práce díky 100% přenosu výkonu ze stroje.



VÝKONNÝ MULTIMASTER UMOŽNÍ RYCHLOU PRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ A RENOVACI – I PŘI NÁROČNÝCH ÚKOLECH



ŘEZÁNÍ



BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ



ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ A OŠKRBÁVÁNÍ



RENOVACE SPÁR



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému systému rychlé výměny nástrojů FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha.

1 Uvolněte upínací páku...
Příslušenství se vysune...
Sklapte upínací páku



2 Nové příslušenství připevníte
pouhým zakliknutím do upnutí
Starlock. HOTOVO!



AKCE VYSAVAČE

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 1.–30. 4. 2026

POŘÍDTE SI VYSAVAČ FEIN DUSTEX

A ZÍSKEJTE ZDARMA NETKANÉ FILTRAČNÍ VAKY.



JAK NA TO:



KROK 1
Zakupte si vysavač FEIN Dustex.¹



KROK 2
Odneste si přímo od prodejce bez-
platné bonusy.

~~1.641,00 CZK*~~
ZDARMA

POŘÍDTE SI **DUSTEX ...**

TŘÍDA PRACHU M



FEIN Dustex 35 MX AC

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché vysá-
vání třídy prachu M s plně automatickým čištěním filtru
k upevnění různých systémů kufrů včetně rozsáhlého
příslušenství.

22.422,00 CZK*

27.130,62 CZK**

Obj. č.: 9 203 20 60 00 0



FEIN Dustex 35 MX

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché-
vysávání třídy prachu M k upevnění různých sad kufrů
včetně rozsáhlého příslušenství.

18.628,00 CZK*

22.539,88 CZK**

Obj. č.: 9 203 10 60 00 0

TŘÍDA PRACHU L



FEIN Dustex 35 LX

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché
vysávání třídy prachu L k upevnění různých sad kufrů
včetně rozsáhlého příslušenství.

15.275,00 CZK*

18.482,75 CZK**

Obj. č.: 9 202 90 60 00 0



FEIN Dustex 35 LX AC

Výkonný, profesionální vysavač pro mokré i suché
vysávání třídy prachu L s plně automatickým čištěním
filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého
příslušenství.

18.212,00 CZK*

22.036,52 CZK**

Obj. č.: 9 203 00 60 00 0



Sada FEIN Dustex 25 L

Kompaktní, výkonný vysavač pro mokré i suché vysá-
vání s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

10.014,00 CZK*

12.116,94 CZK**

Obj. č.: 9 203 50 60 00 0



FEIN Dustex 25 L

Kompaktní, výkonný vysavač pro mokré i suché vysá-
vání s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži.

8.453,00 CZK*

10.228,13 CZK**

Obj. č.: 9 203 52 23 00 0



Sada FEIN Dustex 35 L

Výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání
s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži s rozsáhlou sadou příslušenství.

11.314,00 CZK*

13.689,94 CZK**

Obj. č.: 9 203 60 60 00 0



FEIN Dustex 35 L

Výkonný vysavač pro mokré i suché vysávání
s možností připojení elektrického nářadí při práci
v dílně a na montáži.

9.754,00 CZK*

11.802,34 CZK**

Obj. č.: 9 203 62 23 00 0

**... A PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ AŽ DO 1.641,00 CZK*
ZÍSKÁTE ZDARMA.**



5x netkaný filtrační vak Premium

Provedení Dustex 25 L nebo provedení Dustex 35 L.

Velmi silná, odolná netkaná textilie se zesílenými švy
na jemný, abrazivní prach. 3násobně až 3násobně vyšší
efektivní kapacita oproti papírovým filtračním vakům.
5 kusů v balení.

1.237,00 CZK* / 1.641,00 CZK*
ZDARMA

Obj. č. 25 L: 3 13 45 273 01 0

35 L: 3 13 45 251 01 0

* Nezávazná doporučená cena bez DPH.
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH. 1 Akční výrobky zařazené do akce jsou uvedeny výše.

NOVINKA

Bez kufru, bez dalších nákladů.

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ V KARTONOVÉM BALENÍ

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ (PŘÍKLEPOVÝ) ŠROUBOVÁK.

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Nekompromisní výkon při řezání závitů do velikosti M14 a vrtání s HM vrtacími korunkami do průměru 80 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Motor	bezuhlíkový	
Převodovka	4rychlostní	
Rozhraní příslušenství	QuickIN	
Volnoběžné otáčky	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹	
Počet přiklepů	-	6 450/12 750/ 30 000/60 000 min ⁻¹

ASCM 18-4 QM AS

8.321,00 CZK*
10.068,41 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 1

ASCM 18-4 QMP AS

8.851,00 CZK*
10.709,71 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 3



AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ (PŘÍKLEPOVÝ) ŠROUBOVÁK.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
Převodovka	4rychlostní	2rychlostní	2rychlostní
Volnoběžné otáčky	400/700/1 400 / 2 500 min ⁻¹	450/2 000 min ⁻¹	450/2 000 min ⁻¹
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	40/30 Nm	60/38 Nm	60/38 Nm
Počet rázů	-	-	7 360/32 000 min ⁻¹



ASCM 18 QSW AS

6.069,00 CZK*
7.343,49 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 2



ABS 18 Q AS

6.334,00 CZK*
7.664,14 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 5



ASB 18 Q AS

6.784,00 CZK*
8.208,64 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 7

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY.



ASCD 18-200 W4 AS

6.864,00 CZK*
8.305,44 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 6



ASCD 18-300 W2 AS

7.235,00 CZK*
8.754,35 CZK**
Obj. č. 1 9 910 00 01 55 4

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS
Volnoběžné otáčky	0–1 500 min ⁻¹	0–1 700 min ⁻¹
Max. utahovací moment	210 Nm	290 Nm
Počet rázů	0–3 000 min ⁻¹	0–3 400 min ⁻¹
Stupně utahovacího momentu	6 různých výkonové třídy chrání stroje před přetížením	6 různých výkonové třídy chrání stroje před přetížením



Stejný stroj, lepší cena – výrobky FEIN nyní v kartonové krabici!

Proč platit více, když to jde i levněji? Naše výrobky obdržíte od této chvíle i v ekologickém kartonovém obalu – bez kufru, pouze to podstatné.

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici. * Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY.

Vyšší produktivita s akumulátorem AMPShare v porovnání s předchozím aku systémem s CCG 18 a akumulátorem FEIN HighPower. Díky konstantní řezné rychlosti a akumulátorovému systému AMPShare umožňuje motor FEIN Power Drive průměrně o 16 % rychlejší práci než konkurenční stroj.

CCG 18-115-12 AS

9.514,00 CZK*
11.511,94 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 54 9



CCG 18-125-12 PD AS
9.514,00 CZK*
11.511,94 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 54 8

CCG 18-125-12 AS

9.514,00 CZK*
11.511,94 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 54 7



CCG 18-125-7 AS

4.214,00 CZK*
5.098,94 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 55 0



TECHNICKÉ ÚDAJE	CCG 18-115-12 AS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS	CCG18-125-7 AS
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky	2 500–8 500 min ⁻¹	2 500–8 500 min ⁻¹	2 500–8 500 min ⁻¹	11 000 min ⁻¹
Ø brusného kotouče	115 mm	125mm	125mm	125 mm
Ø elast. brusného kotouče	115 mm	125mm	125mm	125 mm
Příruba	M14	M14	M14	M14



AKUMULÁTOROVÉ PILY.

Pily na kov mají mnoho výhod oproti řezání jinými stroji, např. úhlovou bruskou: Při obrábění kovů záleží na přesnosti, efektivitě a bezpečnosti. Pily na kov mají oproti úhlovým bruskám jasné výhody: přesné řezy bez otřepů, malé zahřívání a výrazně méně jisker. To šetří materiál, nářadí i pracovníky. Ať už se jedná o kusovou nebo sériovou výrobu – s pilami na kov pracujete rychleji, čistěji a hospodárněji. Pro všechny, kteří v oblasti kovů sázejí na kvalitu.

F-IRON CUT 57 AS

7.924,00 CZK*
9.588,04 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 56 0



F-IRON JIG 26 AS

7.659,00 CZK*
9.267,39 CZK**
Obj. č.: 9 910 00 01 56 1



TECHNICKÉ ÚDAJE	AMM 700 MAX AS	AMM 500 PLUS AS
Počet kmitů	10 000–19 500 min ⁻¹	11 000–18 000 min ⁻¹
Upnutí nástroje	StarlockMax	StarlockPlus
Amplituda	2 x 2,0°	2 x 1,7°
Hmotnost bez akumulátoru	1,10 kg	1,30 kg

AKUMULÁTOROVÉ OSCILAČNÍ NÁŘADÍ - MULTIMASTER.

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibračním a vynikajícímu tlumení hluku.

AMM 700 MAX AS

7.394,00 CZK*
8.946,74 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 55 8



AMM 500 PLUS AS

5.539,00 CZK*
6.702,19 CZK**
Obj. č.¹ 9 910 00 01 55 9



¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kartonové krabici.
* Nezávazná doporučená cena bez DPH
** Nezávazná doporučená cena vč. DPH



TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS	F-IRON JIG 26 AS
Volnoběžné otáčky	1 300–2 800 min ⁻¹	-
Počet zdvihů	-	700–3 000 min ⁻¹
Ocel do 400 N/mm²	24 mm	12 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm²	40 mm	24 mm



Přímé brusky

PROSTĚ IDEÁLNÍ: PŘÍMÉ BRUSKY PRO KAŽDÝ ÚKOL.

Při obrábění kovů záleží na přesnosti, efektivitě a přístupnosti. Právě to a ještě více nabízejí přímé brusky FEIN:

	AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY			SÍŤOVÉ PŘÍMÉ BRUSKY							
	AGSZ 18-280 BL AS	AGSZ 18-280 LBL AS	AGSZ 18-90 LBL AS	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
max. otáčky 32 000 min ⁻¹	•	•		•		•	•	•		•	
max. otáčky 9 900 min ⁻¹			•		•				•		•
Frézování	++	++		++		++	++	++		++	
Broušení	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Satinování			++		++				++		++
Leštění			++		++				++		++
Kartáčování	+	+	++	+	++		+	+	++	+	++

Legenda: velmi vhodné ++ vhodné +

Přímé brusky s maximálními otáčkami 32 000 min⁻¹ jsou díky **vysokým otáčkám** vhodné především pro frézovací a brusná tělíska. Přímé brusky s maximálními otáčkami 9 900 min⁻¹ jsou díky **nízkým otáčkám** vhodné především pro lamelové brusné kotouče, lešticí nástroje a drátěné kartáče.



Přímá bruska s dlouhým krkem:


ERGONOMICKÁ PRÁCE.

OBLÍBENÝ VÝROBEK ZÁKAZNÍKŮ



DELŠÍ KRK.

O 34 % delší krk než u konkurenčních výrobků zajišťuje lepší zanoření do hlubokých nebo úzkých dílců.



ERGONOMIE.

Ergonomická práce i v případě složitých geometrických tvarů.



KONTROLA.

Větší kontrola při jemném broušení díky protisk-luzovému krku. Pogumování zajišťuje lepší úchop a ochranu povrchu u citlivých dílců.

TECHNICKÉ ÚDAJE	GSZ 8-280 PEL
	+ Pohodlný a výkonný. + Velká hloubka zanoření. + Pro broušení a odstraňování otřepů.
Jmenovitý příkon	750 W
Volnoběžné otáčky	8 500–28 000 min ⁻¹
Hmotnost podle EPTA	1,80 kg
Objednací číslo ¹	7 223 19 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	10.073,00
Doporučená cena v CZK**	12.188,33

DALŠÍ PŘÍMÉ BRUSKY S DLOUHÝM KRKEM.



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSZ 4-280 EL

- + Mimořádně pohodlná.
- + Velká hloubka zanoření.
- + Pro lehké broušení a odstraňování otřepů na velmi obtížně přístupných místech.



GSZ 11-320 PERL

- + Velká hloubka zanoření.
- + Pro náročné broušení a odstraňování otřepů na obtížně přístupných místech.
- + S rukojetí FEIN ErgoGrip pro neunavující práci.



AGSZ 18-280 LBL AS

- + Odolnost proti prachu, velký výkon, kompaktní provedení.
- + Velká hloubka zanoření.
- + Pro efektivní rozbrušování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.

Jmenovitý příkon	350 W	1 010 W	-
Napětí/rozhraní akumulátoru	-	-	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	13 000–28 000 min ⁻¹	9 500–32 500 min ⁻¹	9 000–28 000 min ⁻¹
Hmotnost podle EPTA (bez akumulátoru)	1,50 kg	2,10 kg	1,60 kg
Objednací číslo	7 223 24 60 00 0	7 223 22 60 00 0	7 123 06 61 00 0 ¹
Doporučená cena v CZK*	9.384,00	11.934,00	10.430,00
Doporučená cena v CZK**	11.354,64	14.440,14	12.620,30

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX. * Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

Naši specialisté na lepší přístupnost:

REDUKČNÍ PŘEVODOVKA.

LEPŠÍ PŘÍSTUPNOST – EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE S PŘÍMÝMI BRUSKAMI GSZ4-90, GSZ28-90, GSZ11-90, AGSZ18-90 VYBAVENÝMI REDUKČNÍ PŘEVODOVKOU.


Při obrábění kovů záleží na každém milimetru – především na obtížně přístupných místech. **Přímá bruska s redukční převodovkou** přesvědčí rozhodující výhodou: **optimální přístupností.**

Díky **převodovce přesazené směrem ven** je nářadí štíhlejší a lze je proto používat flexibilněji. Umožňuje lepší pohled na obráběné místo, snižuje pracovní úhel a zajišťuje **plnou kontaktní plochu** při práci s lamelovými a vějířovými kotouči.

VÝSLEDEK:

- + Přesná práce i ve stísněných prostorech.
- + Méně dodělků díky lepší kontrole při broušení.
- + Vyšší efektivita na svařech, hranách a úkosech.

Sečteno a podtrženo: Promyšlená konstrukce otevírá nové možnosti v oblasti jemného a hrubého obrábění zejména tam, kde konvenční stroje naráží na své limity.



OBLÍBENÝ VÝROBEK ZÁKAZNÍKŮ



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSZ 8-90 PEL
	+ Pro obrábění ušlechtilé oceli. + Velká hloubka zanoření. + Pro broušení a leštění na velmi obtížně přístupných místech.
Jmenovitý příkon	750 W
Volnoběžné otáčky	2 500–9 000 min ⁻¹
Hmotnost podle EPTA	1,80 kg
Objednací číslo¹	7 223 20 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	12.623,00
Doporučená cena v CZK**	15.273,83

Naši specialisté:

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE.



TECHNICKÉ ÚDAJE	AGSZ 18-280 BL AS
	+ Odolnost proti prachu, velký výkon, kompaktní provedení. + Pro efektivní rozbrušování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	9 000–28 000 min ⁻¹
Hmotnost podle EPTA	1,35 kg
Objednací číslo¹	7 123 04 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.625,00
Doporučená cena v CZK**	9.226,25



TECHNICKÉ ÚDAJE	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
	+ Pro náročné broušení a odstraňování otřepů na obtížně přístupných místech. + Vhodná pro polostacionární použití.	
Jmenovitý příkon	750 W	750 W
Volnoběžné otáčky	28 000 min ⁻¹	8 500–28 000 min ⁻¹
Hmotnost podle EPTA	1,40 kg	1,40 kg
Objednací číslo	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.543,00	8.798,00
Doporučená cena v CZK**	10.337,03	10.645,58

DALŠÍ STROJE S DLOUHÝM KRKEM A REDUKČNÍ PŘEVODOVKOU.



TECHNICKÉ ÚDAJE

GSZ 4-90 EL

- + Pro obrábění ušlechtilé oceli.
- + Velká hloubka zanoření.
- + Pro lehké broušení a leštění na velmi obtížně přístupných místech.



GSZ 11-90 PERL

- + Pro obrábění ušlechtilé oceli.
- + Velká hloubka zanoření.
- + Pro náročné broušení a leštění.
- + S rukojetí FEIN ErgoGrip pro neunavující práci.



AGSZ 18-90 LBL AS

- + Odolnost proti prachu, velký výkon, kompaktní provedení.
- + Velká hloubka zanoření.
- + Pro broušení a leštění.

Jmenovitý příkon	350 W	1 010 W	-
Napětí/rozhraní akumulátoru	-	-	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	3 500–8 500 min ⁻¹	2 900–9 900 min ⁻¹	2 900–9 000 min ⁻¹
Hmotnost podle EPTA (bez akumulátoru)	1,50 kg	2,20 kg	1,77 kg
Objednací číslo	7 223 25 60 00 0	7 223 23 60 00 0	7 123 06 61 00 0 ¹
Doporučená cena v CZK*	11.934,00	14.484,00	10.430,00
Doporučená cena v CZK**	14.440,14	17.525,64	12.620,30



NABÍZÍME VÁM JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST OSOBNĚ VYZKOUŠET NÁŘADÍ FEIN PŘÍMO VE VAŠICH PROVOZOVNÁCH.

Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat
naše obchodní zástupce.
Domluvte si s nimi **termín předvedení** nebo
vypůjčení nástroje k vyzkoušení.

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS


Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku
nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových
akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny,
a další informace na www.fein.com/warranty

NAVŠTIVTE NAŠE
WEBSTRÁNKY:



WWW.FEIN.CZ

Obraťte se na specializovaného prodejce:



Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vypro-
dání zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN - NÁŘADÍ s.r.o., Klimentská 1746/52, CZ-110 00 Praha 1

Tel.: 541 263 317, Mobil: 777 551 720 / 777 551 721

e-mail: info@fein-naradi.cz

Http: // www.fein-naradi.cz

Vytisknuto v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a omyly vyhrazeny.
Ceny platné k lednu 2026. 01.26 CZ